

Italian name Italian Technology



# پمپ‌های استخر و جکوزی





شرکت ایتالیایی AQUASTRONG، در زمینه ی تولید انواع پمپ آب، از جمله پمپ های خودمکش تصفیه ی استخر و پمپ جت جکوزی، فعالیت می کند. محصولات این شرکت، در ترکیه و چین تولید شده و با برند ایتالیایی به بازار عرضه می شوند. این برند معتبر موفق شده است با اجرایی ساختن فرآیند کنترل و نظارت بر کیفیت در کلیه ی مراحل تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش، محصولات خود را مطابق با بالاترین استانداردهای اروپا به مشتریانی در سرتاسر دنیا عرضه کند. کیفیت بالای قطعات، نوآوری در تولید و قیمت رقابتی، از ویژگی های پمپ های AQUASTRONG به شمار می روند.




- جنس بدنه از پلاستیک های مهندسی تقویت شده
- مجهز به استرینر با سبد پلاستیکی
- دارای الکتروموتور با کلاس عایقی F
- درجه حفاظتی الکتروموتور IPX5
- جنس شفت از استنلس استیل 304
- دارای اتصال مهره ماسوره چسبی UPVC در مکش و دهش
- حداکثر دمای کاری سیال 40 درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری 3 بار
- قابلیت نصب تا 3.5 متر بالاتر از سطح آب استخر
- دارای کلید محافظ حرارتی
- عملکرد بی صدا

۲ سال گارانتی میراب آراین

حداکثر هد (m)	حداکثر دبی (m <sup>3</sup> /h)	سایز اتصال (mm)	توان		مدل
			KW	HP	
10	18	50	0.6	0.75	EKP556
11	19		0.8	1	EKP856
15	22		1.1	1.5	EKP1106
17	28		1.6	2	EKP1606
18	31		2.2	3	EKP2206

**Hydraulic Performance Curve**



اتصالات مهره ماسوره ای از جنس PVC در سایز ۵۰



مجهز به استرینر سرخود به همراه سبد پلاستیکی



مجهز به شیر تخلیه جهت جلوگیری از یخ زدگی



بدنه کاملا یکپارچه و ضد آب



توان های 3 الی 7.5 کیلووات



توان 11 کیلووات

- جنس بدنه از چدن ضد زنگ HT200
- مناسب برای دمای عملکردی سیال 10- الی 85 درجه سانتیگراد
- دارای الکتروموتور با کلاس عایقی F
- درجه حفاظتی الکتروموتور IP54
- جنس پروانه از استنلس استیل 304
- دارای اتصال ورودی و خروجی فلنچی
- حداکثر فشار کاری 12 بار (PN12)

۲ سال گارانتی میراب آرین

حداکثر هد (m)	حداکثر دبی (m <sup>3</sup> /h)	سایز اتصال (mm)		توان		مدل
		دهش	مکش	KW	HP	
35	27	40	63	3	4	EST32-160/30
38	48	50	75	4	5.5	EST40-160/40
32	72	63		5.5	7.5	EST50-160/55
40			7.5	10	EST50-160/75	
36	120	75	90	11	15	EST65-160/110